

350

[患部]膵臓

[バイタル] 75(99)

[手術時間] 5:00:00

る病原体を見つけ出し、唯一の武器「血清」で対抗しよう。



The patient's Life is in your hands 腹部を消毒して切開する(切開→P24) 2 オニュクスの潜伏場所を特定 (オニュクス→P40) 潜伏場所を切開してオニュクスのコアを露出させ る(オニュクス→P40) オニュクスのコアに血清(紫色の液体)を投与し てダメージを与える(オニュクス→P40)

2~4の手順でオニュクスにダメージを与える (オニュクス→P40) ダミーに注意しながら②~①を繰り返し、オニュク ス本体に4回ダメージを与えて消滅させる (オニュクス→P40)

The patient is saved

腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)



潜伏場所を特定するのは、 最初がいちばん難しい。エコ ーとルーペを巧みに扱い、術 野を移動させて捜し出そう。



潜伏後、一定時間が経過す るとオニュクスが攻撃を行な う。阻止するには攻撃まえに 血清を投与するしかない。



オニュクスが作った裂傷は縫 合すれば治療できるが、治療 に専念すると、潜伏場所を捜 す時間がなくなるので厄介。



- 度に投与する血清の量は 炎症(小)に使う量ほど。注 射器目一杯まで吸引してもす べてを投与できない。



オニュクスが潜伏したら潜伏 先にエコーを当てる。 一定 時間コアが表示されるので、 動いた方向に追跡しよう。



ここからダミー(コアの点が3 つしかない)が混ざる。 ダミー を切り付けた時点で、オニュ クスは攻撃を仕掛けてくる。

S	P	E	C	IA	L	B	0	N	U	S	
s	P	E	CI	AL	В	10	JL	IS	獲	得条件	

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し	200,000,000			1.2
○○秒以上残して手術終了 ※	200	220	230	1.3
MAX CHAIN 〇〇〇以上	8	12	15	11
オニュクスの攻撃回数○○回以下	3	2	1	1.4

OPERATION RANK

ランク	Easy	Normal	Hard
С	0 ~ 2299	0~3399	0 ~ 4699
В	2300 ~ 2499	3400 ~ 3799	4700 ~ 5099
Α	2500 ~ 2699	3800 ~ 4099	5100 ~ 5499
S	2700 ~	4100 ~	5500 ~ 5599
XS	-	_	5600 ~



[患部]右肺

[バイタル] 65(80) [手術時間] 5:00:00

ーディア・ハントー

		A SOCIA VISCOVATA DI GIO	WITALS
'n	e patient's Life is in your hands		VITALS ©
	右下にある血溜まり×2を吸引(散弾摘出→P28)	Qu'	S Grain
3	追加トレイの人工膜を弾のない側の傷口に乗せ	18	
	て定着させる(弾痕処置→P28)		現の検出は充 血溶まりを吸
	刺さっている弾を回収し、弾痕の血溜まりを吸引 (散弾摘出→P28)	100	VITALS O
			Gordin
	追加トレイの人工膜を弾痕に乗せて定着させる (散弾摘出→P28)	10	: 1/1/4
		Qs .	★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	中央付近の血溜まり×3を吸引 (散弾摘出→P28)	16	計と糸
	追加トレイの人工膜を3つの傷口に乗せて定着さ	10	260
-	せる(散弾摘出→P28)		
7	肩付近の血溜まりを吸引し、3、0の手順で弾痕	215	
	を治療する(散弾摘出→P28)		世紀
8 I	胸部を消毒して切開(切開→P24)	•	VITALS ©
9	肺の左上にある血溜まりを吸引 (散弾摘出→P28)	Out.	17000
l			
I	弾痕をガイドラインに沿って切開し、血溜まりを吸引する(散弾摘出→P28)	12	・
ļ	○、○の手順で弾痕を治療する	100	ヒールゼリー
I	(散弾摘出→P28)		VITALS ○ IA.
1	2 肺の左下にある血溜まりを吸引し、⑩、⑪の手順	2115	•
1	で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



人工膜を定着させるときは、 弾痕の位置に少しだけヒー ルゼリーを塗ろう。ヒールゼ リーはなるべく節約すること。



弾痕の処置は縫合でも可能 だが、ダメージが発生するう え、点数は人工膜で処置した ときの半分になる。



ピンセットを選択したつもり が、隣にあるヒールゼリーを選 んだうえ、使用してしまうことが あるのであわてずに。



器具の切り替え回数を減らす ため、中央の弾痕の処置は 一度に行なう。時間を短縮 しバイタルの減りを抑えよう。



肺に埋まった弾はさらに傷口 を切開すると発見できる。手 順が増えるが、ミスすることな く処置を進めよう。



ヒールゼリーを節約して使え ば、閉創処置で使用する分も キープできる。 閉創処置も 確実に「Cool」にしたい。

SPECIAL BONUS

3 % S

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	160	180	190	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	30	50	60	1.2
全ての傷跡を人工膜で塞ぐ	_	-		1.3
※分表示ではそれぞれ、Easy2:40 Normal3:	00 Hard3:10			

肺の右下にある血溜まりを吸引し、③、〇の手順

肺の右上にある血溜まりを吸引し、③、〇の手順 で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)

で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)

胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

The patient is saved

OPERATION RANK

	ランク	Easy	Normal	Hard
-	С	0 ~ 2899	0~3999	0 ~ 5399
	В	2900 ~ 2999	4000 ~ 4299	5400 ~ 5599
	Α	3000 ~ 3099	4300 ~ 4499	5600 ~ 5799
	S	3100 ~	4500 ~	5800 ~ 5999
	XS	_	_	6000 ~